

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2015

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 13(2)

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος –

με βάση τη γραπτή γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής που συντάχθηκε δυνάμει των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 13 των περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμων του 2003 έως 2015, όπως τροποποιήθηκαν από το περί Τροποποίησης των Παραρτημάτων των περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμων, Διάταγμα του 2007 και το περί Τροποποίησης των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙV των περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμων του 2003 έως 2012, Διάταγμα του 2014,

ασκεί τις εξουσίες που του χορηγούνται δυνάμει του άρθρου 13(2) των πιο πάνω Νόμων και εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα:

153(Ι) του 2003
131(Ι) του 2006
113(Ι) του 2012
67(Ι) του 2015.
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
21.9.2007.
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
14.2.2014.

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής (Μέτρα Προτεραιότητας για Ειδικές Ζώνες Διατήρησης) Διάταγμα του 2015.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Διατάγματος –
«ΕΖΔ» σημαίνει ειδική ζώνη διατήρησης.

Πεδίο εφαρμογής.

3. Το παρόν Διάταγμα εφαρμόζεται στις ακόλουθες ειδικές ζώνες διατήρησης:

- (α) Μάμμαρι-Δένεια – CY2000001·
- (β) Άλυκος Ποταμός- Άγιος Σωζόμενος – CY2000002·
- (γ) Περιοχή Μιτσερού-Αγροκηπιάς – CY2000003·
- (δ) Μαδαρή – Παπούτσα – CY2000005·
- (ε) Φουντουκοδάση Πιτσιλιάς - CY2000009·
- (στ) Κοιλάδα Ποταμού Μαρούλλενας - CY2000010·
- (ζ) Ποταμός Περιστερώννας - CY2000011·
- (η) Κοιλάδα Καρκώτη - CY2000012·
- (θ) Χα-Ποτάμι – CY4000002·
- (ι) Επισκοπή Μωρού Νερού - CY4000005·
- (ια) Κοίλη-Μαυροκόλυμπος - CY4000008·
- (ιβ) Περιοχή Σκούλλη - CY4000009·
- (ιγ) Φάρος Κάτω Πάφου - CY4000013·
- (ιδ) Περιοχή Δρύμου - CY4000014·
- (ιε) Περιοχή Κρήτου-Μαρόττου - CY4000015·
- (ιστ) Ακρωτήριο Άσπρο-Πέτρα του Ρωμιού - CY5000005·
- (ιζ) Κοιλάδα Λιμνάτη - CY5000006·
- (ιη) Περιοχή Ασγάτας - CY5000007·
- (ιθ) Αλυκές Λάρνακας – CY6000002·
- (κ) Περιοχή Λυμπιών-Αγίας Άννας - CY6000003· και
- (κα) Περιοχή Λευκάρων - CY6000005.

Μέτρα
Προτεραιότητας
για την ΕΖΔ
«Μάμμαρι -
Δένεια -
CY2000001».

4. Τα μέτρα προτεραιότητας για την ΕΖΔ «Μάμμαρι-Δένεια – CY2000001» είναι τα ακόλουθα:

- (α) διατήρηση σε εξαιρετική κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων:
 - (i) 6220* - «Ψευδοστέπα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά από *Thero-Brachypodietea*», και
 - (ii) 8210 - «Ασβεστολιθικά βραχώδη πρηνή με χασμοφυτική βλάστηση».
- (β) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικοτόπου 5420 - «Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*».
- (γ) διατήρηση του είδους *Rhinolophus hipposideros* σε εξαιρετική κατάσταση διατήρησης καθώς και διατήρηση ή/ και αποκατάσταση του βιοτόπου του και ιδιαίτερα των πηγών τροφοληψίας του ή/ και των καταφυγίων ή/ και των χώρων αναπαραγωγής του εντός της ΕΖΔ.
- (δ) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του είδους **Ophrys kotschy*.
- (ε) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του είδους *Miniopterus schreibersii* καθώς και διατήρηση ή/ και αποκατάσταση του βιοτόπου του και ιδιαίτερα των πηγών τροφοληψίας του ή/ και των καταφυγίων ή/ και των χώρων αναπαραγωγής του, περιλαμβανομένων και των συστημάτων προσδιορισμού των ορίων των αγρών (φυτοφράκτες, ξεροληθιές) και των παραδοσιακών αγρό-συστημάτων εντός της ΕΖΔ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του έργου LIFE ICOSTACY (LIFE09 NAT/CY/000247).
- (στ) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του είδους *Rousettus aegyptiacus* και διατήρηση ή/ και αποκατάσταση του βιοτόπου του και ιδιαίτερα των καταφυγίων ή/ και των χώρων αναπαραγωγής του, περιλαμβανομένων και των συστημάτων προσδιορισμού των ορίων των αγρών (φυτοφράκτες, ξεροληθιές) και των παραδοσιακών αγρό-συστημάτων εντός της ΕΖΔ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του έργου LIFE ICOSTACY (LIFE09 NAT/CY/000247).
- (ζ) προσδιορισμός της κατάστασης διατήρησης του είδους **Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria* και καθορισμός και εφαρμογή μέτρων διαχείρισης και διατήρησής του.
- (η) περιορισμός ή/ και απαγόρευση ενεργειών, ή/ και οχλήσεων, ή/ και δραστηριοτήτων εντός της ΕΖΔ που δυνατό να έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ΕΖΔ, για την αποφυγή της υποβάθμισης των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων των ειδών· και
- (θ) ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης/ συνειδησης, εκπαίδευση του κοινού και ανάδειξη της ΕΖΔ.

Μέτρα
Προτεραιότητας
για την ΕΖΔ
«Άλυκος Ποταμός
- Άγιος
Σωζόμενος –
CY2000002».

5. Τα μέτρα προτεραιότητας για την ΕΖΔ «Άλυκος Ποταμός - Άγιος Σωζόμενος – CY2000002» είναι τα ακόλουθα:

- (α) εντοπισμός, χαρτογράφηση και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης του οικοτόπου 5220* - «Δενδροειδή Matorrals με *Zyziphus*» και καθορισμός και εφαρμογή μέτρων διαχείρισης και διατήρησής του.
- (β) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων:
 - (i) 6220* - «Ψευδοστέπα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά από *Thero-Brachypodietea*»,
 - (ii) 1310 - «Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών»,
 - (iii) 1410 - «Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)»,
 - (iv) 1420 - «Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornetea fruticosi*)»,
 - (v) 1430 - «Αλο-νιτρόφιλες λόχμες (*Pegano-Salsoletea*)»,
 - (vi) 5330 - «Θερμομεσογειακές και προεργημικές λόχμες»,
 - (vii) 5420 - «Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*»,
 - (viii) 6420 - «Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από *Molinio – Holoschoenion*», και
 - (ix) 92A0 - «Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*».
- (γ) διατήρηση σε εξαιρετική κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων:
 - (i) 8210 - «Ασβεστολιθικά βραχώδη πρηνή με χασμοφυτική βλάστηση», και
 - (ii) 92D0 - «Νότια παρόχθια δάση - στοές και λόχμες (*Nerio-Tamaricetea* και *Securinegion tinctoriae*)».

- (δ) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης των υδάτινων πόρων της ΕΖΔ, οι οποίοι αποτελούν βασικό στοιχείο για τη διατήρηση των ποτάμιων και παραποτάμιων οικοσυστημάτων·
- (ε) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του είδους **Ophrys kotschy*·
- (στ) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των ειδών -
 - (i) *Rhinolophus hipposideros*, και
 - (ii) *Rousettus aegyptiacus*,
 καθώς και διατήρηση ή/ και αποκατάσταση των βιοτόπων τους και ιδιαίτερα των πηγών τροφοληψίας τους ή/ και των καταφυγίων ή/ και των χώρων αναπαραγωγής τους, περιλαμβανομένων και των συστημάτων προσδιορισμού των ορίων των αγρών (φυτοφράκτες, ξεροληθιές) και των παραδοσιακών αγρό-συστημάτων εντός της ΕΖΔ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του έργου LIFE ICOSTACY (LIFE09 NAT/CY/000247)·
- (ζ) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του είδους *Mauremys caspica* και διατήρηση ή/ και αποκατάσταση του βιοτόπου του και ιδιαίτερα των χώρων αναπαραγωγής του και των πηγών τροφοληψίας του εντός της ΕΖΔ·
- (η) προστασία και διατήρηση της ετερογένειας του τοπίου που αποτελείται από εναλλασσόμενους τύπους οικοτόπων και χρήσεων γης, η οποία συμβάλλει στη διατήρηση βιώσιμου τοπικού πληθυσμού του είδους *Mauremys caspica*, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του έργου LIFE ICOSTACY (LIFE09 NAT/CY/000247)·
- (θ) περιορισμός ή/ και απαγόρευση ενεργειών, ή/ και οχλήσεων, ή/ και δραστηριοτήτων εντός της ΕΖΔ που δυνατό να έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ΕΖΔ, για την αποφυγή της υποβάθμισης των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων των ειδών· και
- (ι) ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης/ συνειδησης, εκπαίδευση του κοινού και ανάδειξη της ΕΖΔ.

Μέτρα
Προτεραιότητας
για την ΕΖΔ
«Περιοχή
Μιτσερού -
Αγροκηπιάς –
CY2000003».

6. Τα μέτρα προτεραιότητας για την ΕΖΔ «Περιοχή Μιτσερού-Αγροκηπιάς – CY2000003» είναι τα ακόλουθα:

- (α) εντοπισμός, χαρτογράφηση και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης του οικοτόπου 5220* - «Δενδροειδή Matorrals με *Zyziphus*» και καθορισμός και εφαρμογή μέτρων διαχείρισης και διατήρησής του·
- (β) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων:
 - (i) 6220* - «Ψευδοστέπα με αγροστώδη και μονοετή φυτά από *Thero-Brachypodietea*»,
 - (ii) 5420 - «Φρύγανα με *Sarcopoterium spinosum*», και
 - (iii) 92D0 - «Νότια παρόχθια δάση – στοές και λόχμες (*Nerio Tamaricetea* και *Securinegion tinctoriae*)»·
- (γ) διατήρηση σε εξαιρετική κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων:
 - (i) 5330 - «Θερμομεσογειακές και προελληνικές λόχμες»,
 - (ii) 9320 - «Δάση με *Olea* και *Ceratonia*», και
 - (iii) 9540 - «Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου»·
- (δ) διατήρηση του είδους **Ophrys kotschy* σε εξαιρετική κατάσταση διατήρησης·
- (ε) προσδιορισμός της κατάστασης διατήρησης του είδους *Rhinolophus ferrumequinum* και καθορισμός και εφαρμογή μέτρων διαχείρισης και διατήρησής του·
- (στ) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των ειδών -
 - (i) *Rousettus aegyptiacus*, και
 - (ii) *Rhinolophus hipposideros*,
 καθώς και διατήρηση ή/ και αποκατάσταση των βιοτόπων τους και ιδιαίτερα των πηγών τροφοληψίας τους ή/ και των καταφυγίων ή/ και των χώρων αναπαραγωγής τους, περιλαμβανομένων και των συστημάτων προσδιορισμού των ορίων των αγρών (φυτοφράκτες, ξεροληθιές) και των παραδοσιακών αγρό-συστημάτων εντός της ΕΖΔ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του έργου LIFE ICOSTACY (LIFE09 NAT/CY/000247)·

- (ζ) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης των φυσικών ρυακίων που παρατηρούνται στην ΕΖΔ, τα οποία αποτελούν βασικό στοιχείο για τη διατήρηση των παρόχθιων οικοσυστημάτων·
- (η) περιορισμός ή/ και απαγόρευση ενεργειών, ή/ και οχλήσεων, ή/ και δραστηριοτήτων εντός της ΕΖΔ που δυνατό να έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ΕΖΔ, για την αποφυγή της υποβάθμισης των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων των ειδών· και
- (θ) ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης/ συνείδησης, εκπαίδευση του κοινού και ανάδειξη της ΕΖΔ.

Μέτρα
Προτεραιότητας
για την ΕΖΔ
«Μαδαρή –
Παπούτσα –
CY2000005».

7. Τα μέτρα προτεραιότητας για την ΕΖΔ «Μαδαρή – Παπούτσα – CY2000005» είναι τα ακόλουθα:

- (α) διατήρηση σε εξαιρετική κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων:
 - (i) 9390* - «Θαμνώδεις και δασικές συστάδες με *Quercus alnifolia*»,
 - (ii) 5210 - «Δενδροειδή Matorrals με *Juniperus* spp.»,
 - (iii) 8140 - «Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου»,
 - (iv) 8220 - «Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση»,
 - (v) 9290 - «Δάση με *Cupressus* (*Acero-Cupression*), και
 - (vi) 9540 - «Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου»·
- (β) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων:
 - (i) 9530* - «(Υπο)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα»,
 - (ii) 9560* - «Ενδημικά δάση με *Juniperus* spp.», και
 - (iii) 92C0 - «Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (*Platanion orientalis*)»·
- (γ) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των ειδών:
 - (i) **Chionodoxa lochiaie*, και
 - (ii) *Crocus cyprius*·
- (δ) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των ειδών:
 - (iii) **Coluber cypriensis*,
 - (iv) **Natrix natrix cypriaca*, και
 - (v) *Rousettus aegyptiacus*,
 καθώς και διατήρηση ή/ και αποκατάσταση των βιοτόπων τους και ιδιαίτερα των πηγών τροφοληψίας τους ή/ και των καταφυγίων ή/ και των χώρων αναπαραγωγής τους, περιλαμβανομένων και των συστημάτων προσδιορισμού των ορίων των αγρών (φυτοφράκτες, ξεροληθιές) και των παραδοσιακών αγρό-συστημάτων εντός της ΕΖΔ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του έργου LIFE ICOSTACY (LIFE09 NAT/CY/000247)·
- (ε) προστασία και διατήρηση της ετερογένειας του τοπίου που αποτελείται από εναλλασσόμενους τύπους οικοτόπων και χρήσεων γης, η οποία συμβάλλει στη διατήρηση βιώσιμου τοπικού πληθυσμού των ειδών **Coluber cypriensis* και **Natrix natrix cypriaca*, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του έργου LIFE ICOSTACY (LIFE09 NAT/CY/000247)·
- (στ) διατήρηση των ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας που παρατηρούνται στην ΕΖΔ σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, ώστε να διασφαλίζεται η παρουσία και η διαβίωσή της, ειδικότερα όσον αφορά τα είδη του Παραρτήματος I των περί Προστασίας και Διαχείρισης Αγρίων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμων του 2003 έως 2015·
- (ζ) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης των υδάτινων πόρων, καθώς και των φυσικών ρυακίων της ΕΖΔ, τα οποία αποτελούν βασικό στοιχείο για τη διατήρηση των ποτάμιων και παραποτάμιων οικοσυστημάτων·

152(I) του 2003
256(I) του 2004
81(I) του 2005
151(I) του 2006
15(I) του 2008
5(I) του 2009
129(I) του 2012
52(I) του 2014
104(I) του 2014
165(I) του 2014
68(I) του 2015.

- (η) διατήρηση των φυσικών φαραγγίων και γεωμορφωμάτων που παρατηρούνται στην ΕΖΔ, τα οποία αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την ανάπτυξη και διατήρηση οικοτόπων και ειδών·
- (θ) περιορισμός ή/ και απαγόρευση ενεργειών, ή/ και οχλήσεων, ή/ και δραστηριοτήτων εντός της ΕΖΔ που δυνατό να έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ΕΖΔ, για την αποφυγή της υποβάθμισης των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων των ειδών· και
- (ι) ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης/ συνείδησης, εκπαίδευση του κοινού και ανάδειξη της ΕΖΔ.

Μέτρα
Προτεραιότητας
για την ΕΖΔ
«Φουντουκοδάση
Πιτσιλιάς -
CY2000009».

8. Τα μέτρα προτεραιότητας για την ΕΖΔ «Φουντουκοδάση Πιτσιλιάς - CY2000009» είναι τα ακόλουθα:

- (α) διατήρηση σε εξαιρετική κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων:
 - (i) 9390* - «Θαμνώδεις και δασικές συστάδες με *Quercus alnifolia*»,
 - (ii) 5420 - «Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*», και
 - (iii) 9540 - «Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου»·
- (β) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων:
 - (i) 92C0 - «Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (*Platanion orientalis*), και
 - (ii) 93A0 - «Δασικές συστάδες της *Quercus infectoria* (*Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae*)»·
- (γ) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των ειδών -
 - (i) **Coluber cypriensis*, και
 - (ii) *Rousettus aegyptiacus*,
 καθώς και διατήρηση ή/ και αποκατάσταση των βιοτόπων τους και ιδιαίτερα των πηγών τροφοληψίας τους ή/ και των καταφυγίων ή/ και των χώρων αναπαραγωγής τους, περιλαμβανομένων και των συστημάτων προσδιορισμού των ορίων των αγρών (φυτοφράκτες, ξεροληθιές) και των παραδοσιακών αγρό-συστημάτων εντός της ΕΖΔ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του έργου LIFE ICOSTACY (LIFE09 NAT/CY/000247)·
- (δ) διατήρηση των ενδιατημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας που παρατηρούνται στην ΕΖΔ σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, ώστε να διασφαλίζεται η παρουσία και η διαβίωσή της, ειδικότερα όσον αφορά τα είδη του Παραρτήματος I των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμων του 2003 έως 2015·
- (ε) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης των υδάτινων πόρων, καθώς και των φυσικών ρυακίων της ΕΖΔ, τα οποία αποτελούν βασικό στοιχείο για τη διατήρηση των ποτάμιων και παραποτάμιων οικοσυστημάτων·
- (στ) περιορισμός ή/ και απαγόρευση ενεργειών, ή/ και οχλήσεων, ή/ και δραστηριοτήτων εντός της ΕΖΔ που δυνατό να έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ΕΖΔ, για την αποφυγή της υποβάθμισης των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων των ειδών· και
- (ζ) ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης/ συνείδησης, εκπαίδευση του κοινού και ανάδειξη της ΕΖΔ.

Μέτρα
Προτεραιότητας
για την ΕΖΔ
«Κοιλάδα
Ποταμού
Μαρούλλενας -
CY2000010».

9. Τα μέτρα προτεραιότητας για την ΕΖΔ «Κοιλάδα Ποταμού Μαρούλλενας - CY2000010» είναι τα ακόλουθα:

- (α) εντοπισμός, χαρτογράφηση και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης του οικοτόπου 5220* - «Δενδροειδή *Matorrals* με *Zyziphus*» και καθορισμός και εφαρμογή μέτρων διαχείρισης και διατήρησής του·
- (β) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων:
 - (i) 6220* - «Ψευδοστέπα με αγροστώδη και μονοετή φυτά από *Thero-Brachypodietea*»,

- (ii) 3290 - «Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από *Paspalo-Agrostidion*»,
 - (iii) 6420 - «Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόδες από *Molinio-Holoschoenion*», και
 - (iv) 92A0 - «Δάση - στοές με *Salix alba*».
- (γ) διατήρηση σε εξαιρετική κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων:
- (i) 5330 - «Θερμομεσογειακές και προεργημικές λόχμες»,
 - (ii) 5420 - «Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*»,
 - (iii) 8220 - «Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση»,
 - (iv) 92D0 - «Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (*Nerio-Tamaricetea* και *Securinegion tinctoriae*)», και
 - (v) 9540 - «Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου».
- (δ) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των ειδών -
- (i) **Coluber cypriensis*,
 - (ii) **Natrix natrix cypriaca*, και
 - (iii) *Rousettus aegyptiacus*,
- καθώς και διατήρηση ή/ και αποκατάσταση των βιοτόπων τους και ιδιαίτερα των πηγών τροφοληψίας τους ή/ και των καταφυγίων ή/ και των χώρων αναπαραγωγής τους, περιλαμβανομένων και των συστημάτων προσδιορισμού των ορίων των αγρών (φυτοφράκτες, ξεροληθιές) και των παραδοσιακών αγρό-συστημάτων εντός της ΕΖΔ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του έργου LIFE ICOSTACY (LIFE09 NAT/CY/000247).
- (ε) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης των υδάτινων πόρων της ΕΖΔ, οι οποίοι αποτελούν βασικό στοιχείο για τη διατήρηση των ποτάμιων και παραποτάμιων οικοσυστημάτων.
- (στ) περιορισμός ή/ και απαγόρευση ενεργειών, ή/ και οχλήσεων, ή/ και δραστηριοτήτων εντός της ΕΖΔ που δυνατό να έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ΕΖΔ, για την αποφυγή της υποβάθμισης των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων των ειδών. και
- (ζ) ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης/ συνειδήσης, εκπαίδευση του κοινού και ανάδειξη της ΕΖΔ.

Μέτρα
Προτεραιότητας
για την ΕΖΔ
«Ποταμός
Περιστερώνας -
CY2000011».

10. Τα μέτρα προτεραιότητας για την ΕΖΔ «Ποταμός Περιστερώνας - CY2000011» είναι τα ακόλουθα:

- (α) εντοπισμός, χαρτογράφηση και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης του οικοτόπου 5220* - «Δενδροειδή *Matorrals* με *Zyziphus*» και καθορισμός και εφαρμογή μέτρων διαχείρισης και διατήρησής του.
- (β) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων:

 - (i) 6220* - «Ψευδοστέπα με αγροστώδη και μονοετή φυτά από *Thero-Brachypodietea*»,
 - (ii) 3290 - «Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από *Paspalo-Agrostidion*»,
 - (iii) 5330 - «Θερμομεσογειακές και προεργημικές λόχμες»,
 - (iv) 5420 - «Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*», και
 - (v) 92D0 - «Νότια παρόχθια δάση - στοές και λόχμες (*Nerio - Tamaricetea* και *Securinegion tinctoriae*)».

- (γ) διατήρηση σε εξαιρετική κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων:

 - (i) 3140 - «Σκληρά ολιγο-μεσοτροφικά ύδατα με βενθική βλάστηση χαροειδών σχηματισμών *Chara spp.*», και
 - (ii) 9540 - «Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου».

- (δ) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης των υδάτινων πόρων της ΕΖΔ, οι οποίοι αποτελούν βασικό στοιχείο για τη διατήρηση των ποτάμιων και παραποτάμιων οικοσυστημάτων.
- (ε) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των ειδών -

 - (i) **Coluber cypriensis*,
 - (ii) **Natrix natrix cypriaca*,
 - (iii) *Rhinolophus hipposideros*,
 - (iv) *Rhinolophus ferrumequinum*, και
 - (v) *Rousettus aegyptiacus*,

καθώς και διατήρηση ή/ και αποκατάσταση των βιοτόπων τους και ιδιαίτερα των πηγών τροφοληψίας τους ή/ και των καταφυγίων ή/ και των χώρων αναπαραγωγής τους, περιλαμβανομένων και των συστημάτων προσδιορισμού των ορίων των αγρών (φυτοφράκτες, ξεροληθιές) και των παραδοσιακών αγρό-συστημάτων εντός της ΕΖΔ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του έργου LIFE ICOSTACY (LIFE09 NAT/CY/000247).

- (στ) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης των ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας που παρατηρούνται στην ΕΖΔ, ώστε να διασφαλίζεται η παρουσία και η διαβίωσή της, ειδικότερα όσον αφορά τα είδη του Παραρτήματος Ι των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμων του 2003 έως 2015.
- (ζ) περιορισμός ή/ και απαγόρευση ενεργειών, ή/ και οχλήσεων, ή/ και δραστηριοτήτων εντός της ΕΖΔ που δυνατό να έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ΕΖΔ, για την αποφυγή της υποβάθμισης των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων των ειδών και
- (η) ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης/ συνειδησης, εκπαίδευση του κοινού και ανάδειξη της ΕΖΔ.

Μέτρα
Προτεραιότητας
για την ΕΖΔ
«Κοιλάδα
Καρκώτη -
CY2000012».

11. Τα μέτρα προτεραιότητας για την ΕΖΔ «Κοιλάδα Καρκώτη - CY2000012» είναι τα ακόλουθα:

- (α) διατήρηση σε εξαιρετική κατάσταση διατήρησης του οικοτόπου 9540- «Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου».
- (β) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων:
 - (i) 92A0 - «Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*,
 - (ii) 92C0 - «Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (*Platanion orientalis*),
 - (iii) 92D0 - «Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (*Nerio-Tamaricetea* και *Securinegion tinctoriae*), και
 - (iv) 93A0 - «Δασικές συστάδες της *Quercus infectoria* (*Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae*)».
- (γ) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης των υδάτινων πόρων της ΕΖΔ, οι οποίοι αποτελούν βασικό στοιχείο για τη διατήρηση των ποτάμιων και παραποτάμιων οικοσυστημάτων.
- (δ) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των ειδών -
 - (i) **Coluber cypriensis*,
 - (ii) *Rhinolophus ferrumequinum*,
 - (iii) *Rhinolophus euryale*,
 - (iv) *Myotis blythii*,
 - (v) *Miniopterus schreibersii*, και
 - (vi) *Rousettus aegyptiacus*,
 καθώς και διατήρηση ή/ και αποκατάσταση των βιοτόπων τους και ιδιαίτερα των πηγών τροφοληψίας τους ή/ και των καταφυγίων ή/ και των χώρων αναπαραγωγής τους, περιλαμβανομένων και των συστημάτων προσδιορισμού των ορίων των αγρών (φυτοφράκτες, ξεροληθιές) και των παραδοσιακών αγρό-συστημάτων εντός της ΕΖΔ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του έργου LIFE ICOSTACY (LIFE09 NAT/CY/000247).
- (ε) διατήρηση των ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας που παρατηρούνται στην ΕΖΔ σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, ώστε να διασφαλίζεται η παρουσία και η διαβίωσή της, ειδικότερα όσον αφορά τα είδη του Παραρτήματος Ι των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμων του 2003 έως 2015.
- (στ) περιορισμός ή/ και απαγόρευση ενεργειών, ή/ και οχλήσεων, ή/ και δραστηριοτήτων εντός της ΕΖΔ που δυνατό να έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ΕΖΔ, για την αποφυγή της υποβάθμισης των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων των ειδών και
- (ζ) ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης/ συνειδησης, εκπαίδευση του κοινού και ανάδειξη της ΕΖΔ.

Μέτρα
Προτεραιότητας
για την ΕΖΔ «Χα-
Ποτάμι –
CY4000002».

12. Τα μέτρα προτεραιότητας για την ΕΖΔ «Χα-Ποτάμι – CY4000002» είναι τα ακόλουθα:

- (α) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων:
 - (i) 6220* - «Ψευδοστέπα με αγροστώδη και μονοετή φυτά από *Thero-Brachypodietea*»,
 - (ii) 5420 - «Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*»,
 - (iii) 92C0 - «Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (*Platanion orientalis*),
 - (iv) 92D0 - «Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (*Nerio-Tamaricetea* και *Securinegion tinctoriae*)», και
 - (v) 9320 - «Δάση με *Olea* και *Ceratonia*».
- (β) διατήρηση σε εξαιρετική κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων:
 - (i) 3140 - «Σκληρά oligo- μεσοτροφικά ύδατα με βενθική βλάστηση χαροειδών σχηματισμών *Chara* spp.»,
 - (ii) 5330 - «Θερμομεσογειακές και προεξημικές λόχμες»,
 - (iii) 8210 - «Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση»,
 - (iv) 9290 - «Δάση με *Cupressus* (*Acero-Cupression*)», και
 - (v) 9540 - «Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου».
- (γ) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης των υδάτινων πόρων, καθώς και των φυσικών ρυακίων της ΕΖΔ, τα οποία αποτελούν βασικό στοιχείο για τη διατήρηση των ποτάμιων και παραποτάμιων οικοσυστημάτων.
- (δ) διατήρηση των φυσικών φαραγγίων και γεωμορφωμάτων που παρατηρούνται στην ΕΖΔ, τα οποία αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την ανάπτυξη και διατήρηση οικοτόπων και ειδών.
- (ε) διατήρηση ή και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του είδους *Phlomis brevibracteata*.
- (στ) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του είδους *Rousettus aegyptiacus* και διατήρηση ή/ και αποκατάσταση του βιοτόπου του και ιδιαίτερα των καταφυγίων ή/ και των χώρων αναπαραγωγής του, περιλαμβανομένων και των συστημάτων προσδιορισμού των ορίων των αγρών (φυτοφράκτες, ξεροληθιές) και των παραδοσιακών αγρό-συστημάτων εντός της ΕΖΔ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του έργου LIFE ICOSTACY (LIFE09 NAT/CY/000247).
- (ζ) διατήρηση της ετερογένειας του τοπίου.
- (η) διατήρηση των ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας που παρατηρούνται στην ΕΖΔ σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, ώστε να διασφαλίζεται η παρουσία και η διαβίωσή της, ειδικότερα όσον αφορά τα είδη του Παραρτήματος Ι των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμων του 2003 έως 2015.
- (θ) περιορισμός ή/ και απαγόρευση ενεργειών, ή/ και οχλήσεων, ή/ και δραστηριοτήτων εντός της ΕΖΔ, οι οποίες δυνατόν να έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ΕΖΔ, για την αποφυγή της υποβάθμισης των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων των ειδών και
- (ι) ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης/ συνείδησης, εκπαίδευση του κοινού και ανάδειξη της ΕΖΔ.

Μέτρα
Προτεραιότητας
για την ΕΖΔ
«Επισκοπή
Μωρού Νερού -
CY4000005».

13. Τα μέτρα προτεραιότητας για την ΕΖΔ «Επισκοπή Μωρού Νερού - CY4000005» είναι τα ακόλουθα:

- (α) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του των οικοτόπων:
 - (i) 6220* - «Ψευδοστέπα με αγροστώδη και μονοετή φυτά από *Thero-Brachypodietea*»,
 - (ii) 3290 - «Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από *Paspalo-Agrostidion*»,
 - (iii) 5420 - «Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*»,
 - (iv) 92A0 - «Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*»,
 - (v) 92C0 - «Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (*Platanion orientalis*)»,

- (vi) 92D0 - «Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (*Nerio-Tamaricetea* και *Securinegion tinctoriae*)», και
- (vii) 9540- «Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου»·
- (β) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης των υδάτινων πόρων της ΕΖΔ, οι οποίοι αποτελούν βασικό στοιχείο για τη διατήρηση των ποτάμιων και παραποτάμιων οικοσυστημάτων·
- (γ) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του είδους **Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria* και διατήρηση ή/ και αποκατάσταση του βιοτόπου του και των χώρων αναπαραγωγής του και ιδιαίτερα των ασβεστολιθικών βράχων και της βλάστησης τους, οι οποίοι συμβάλλουν στη διατήρηση βιώσιμου τοπικού πληθυσμού του είδους εντός της ΕΖΔ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του έργου LIFE ICOSTACY (LIFE09 NAT/CY/000247)·
- (δ) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των ειδών -
 - (i) *Rhinolophus hipposideros*, και
 - (ii) *Rousettus aegyptiacus*,
 καθώς και διατήρηση ή/ και αποκατάσταση των βιοτόπων τους και ιδιαίτερα των πηγών τροφοληψίας τους ή/ και των καταφυγίων ή/ και των χώρων αναπαραγωγής τους, περιλαμβανομένων και των συστημάτων προσδιορισμού των ορίων των αγρών (φυτοφράκτες, ξεροληθιές) και των παραδοσιακών αγρό-συστημάτων εντός της ΕΖΔ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του έργου LIFE ICOSTACY (LIFE09 NAT/CY/000247)·
- (ε) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του είδους *Propomacrus cypriacus* και διατήρηση ή/ και αποκατάσταση του βιοτόπου του και ιδιαίτερα των χώρων αναπαραγωγής του και των πηγών τροφοληψίας του εντός της ΕΖΔ·
- (στ) διατήρηση των ενδαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας που παρατηρούνται στην ΕΖΔ σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, ώστε να διασφαλίζεται η παρουσία και η διαβίωσή τους, ειδικότερα όσον αφορά τα είδη του Παραρτήματος Ι των περί Προστασίας και Διαχείρισης Αγριών Πτηνών και Θηραμάτων Νόμων του 2003 έως 2015·
- (ζ) περιορισμός ή/ και απαγόρευση ενεργειών, ή/ και οχλήσεων, ή/ και δραστηριοτήτων εντός της ΕΖΔ που δυνατό να έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ΕΖΔ, για την αποφυγή της υποβάθμισης των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων των ειδών· και
- (η) ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης/ συνειδήσης, ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού και ανάδειξη της ΕΖΔ.

Μέτρα
Προτεραιότητας
για την ΕΖΔ
«Κοίλη-Μαυροκό-
λυμπος -
CY4000008».

14. Τα μέτρα προτεραιότητας για την ΕΖΔ «Κοίλη-Μαυροκόλυμπος - CY4000008» είναι τα ακόλουθα:

- (α) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων:
 - (i) 6220* - «Ψευδοστέπα με αγροστώδη και μονοετή φυτά από *Thero-Brachypodietea*», και
 - (ii) 93A0 - «Δασικές συστάδες της *Quercus infectoria* (*Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae*)»·
- (β) διατήρηση σε εξαίρετη κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων:
 - (i) 5330 - «Θερμομεσογειακές και προεργημικές λόχμες»,
 - (ii) 5420 - «Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*»,
 - (iii) 6420 - «Υγροί μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες από *Molinio - Holoschoenion*»,
 - (iv) 8210 - «Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση»,
 - (v) 9290 - «Δάση με *Cupressus* (*Acero-Cupression*)»,
 - (vi) 92C0 - Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (*Platanion orientalis*), και
 - (vii) 9320 - «Δάση με *Olea* και *Ceratonia*»·
- (γ) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης των υδάτινων πόρων της ΕΖΔ, οι οποίοι αποτελούν βασικό στοιχείο για τη διατήρηση των ποτάμιων και παραποτάμιων οικοσυστημάτων·

- (δ) διατήρηση των φυσικών φαραγγίων και γεωμορφωμάτων που παρατηρούνται στην ΕΖΔ, τα οποία αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την ανάπτυξη και διατήρηση οικοτόπων και ειδών·
- (ε) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των ειδών -
 - (i) *Rhinolophus hipposideros*, και
 - (ii) *Rousettus aegyptiacus*,

καθώς και διατήρηση ή/ και αποκατάσταση των βιοτόπων τους και ιδιαίτερα των πηγών τροφοληψίας τους ή/ και των καταφυγίων ή/ και των χώρων αναπαραγωγής τους, περιλαμβανομένων και των συστημάτων προσδιορισμού των ορίων των αγρών (φυτοφράκτες, ξεροληθιές) και των παραδοσιακών αγρό-συστημάτων εντός της ΕΖΔ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του έργου LIFE ICOSTACY (LIFE09 NAT/CY/000247)·
- (στ) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του είδους **Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria* και διατήρηση ή/ και αποκατάσταση του βιοτόπου του και των χώρων αναπαραγωγής του και ιδιαίτερα των ασβεστολιθικών βράχων και της βλάστησης τους, οι οποίοι συμβάλλουν στη διατήρηση βιώσιμου τοπικού πληθυσμού του είδους εντός της ΕΖΔ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του έργου LIFE ICOSTACY (LIFE09 NAT/CY/000247)·
- (ζ) διατήρηση σε εξαίρετη κατάσταση διατήρησης του είδους **Scilla morrisii*·
- (η) περιορισμός ή/ και απαγόρευση ενεργειών, ή/ και οχλήσεων, ή/ και δραστηριοτήτων εντός της ΕΖΔ που δυνατό να έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ΕΖΔ, για την αποφυγή της υποβάθμισης των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων των ειδών· και
- (θ) ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης/ συνειδήσης, εκπαίδευση του κοινού και ανάδειξη της ΕΖΔ.

Μέτρα
Προτεραιότητας
για την ΕΖΔ
«Περιοχή
Σκούλλη -
CY4000009».

15. Τα μέτρα προτεραιότητας για την ΕΖΔ «Περιοχή Σκούλλη - CY4000009» είναι τα ακόλουθα:

- (α) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων:
 - (i) 6220* - «Ψευδοστέπα με αγροστώδη και μονοετή φυτά από *Thero-Brachypodietea*»,
 - (ii) 3290 - «Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από *Paspalo-Agrostidion*»,
 - (iii) 92A0 - «Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*»,
 - (iv) 92C0 - Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)*, και
 - (v) 92D0 - Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (*Nerio-Tamaricetea* και *Securinegion tinctoriae*)·
- (β) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης των υδάτινων πόρων της ΕΖΔ, οι οποίοι αποτελούν βασικό στοιχείο για τη διατήρηση των ποτάμιων και παραποτάμιων οικοσυστημάτων·
- (γ) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης -
 - (i) *Mauremys caspica*, και
 - (ii) *Rousettus aegyptiacus*,

καθώς και διατήρηση ή/ και αποκατάσταση των βιοτόπων τους και ιδιαίτερα των πηγών τροφοληψίας τους ή/ και των καταφυγίων ή/ και των χώρων αναπαραγωγής τους, περιλαμβανομένων και των συστημάτων προσδιορισμού των ορίων των αγρών (φυτοφράκτες, ξεροληθιές) και των παραδοσιακών αγρό-συστημάτων εντός της ΕΖΔ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του έργου LIFE ICOSTACY (LIFE09 NAT/CY/000247)·
- (δ) προστασία και διατήρηση της ετερογένειας του τοπίου που αποτελείται από εναλλασσόμενους τύπους οικοτόπων και χρήσεων γης, η οποία συμβάλλει στη διατήρηση βιώσιμου τοπικού πληθυσμού του είδους *Mauremys caspica*, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του έργου LIFE ICOSTACY (LIFE09 NAT/CY/000247)·
- (ε) διατήρηση της ετερογένειας του τοπίου·
- (στ) περιορισμός ή/ και απαγόρευση ενεργειών, ή/ και οχλήσεων, ή/ και δραστηριοτήτων εντός της ΕΖΔ που δυνατό να έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ΕΖΔ, για την αποφυγή της υποβάθμισης των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων των ειδών· και

- (ζ) ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης/ συνείδησης, εκπαίδευση του κοινού και ανάδειξη της ΕΖΔ.

Μέτρα
Προτεραιότητας
για την ΕΖΔ
«Φάρος Κάτω
Πάφου -
CY4000013».

16. Τα μέτρα προτεραιότητας για την ΕΖΔ «Φάρος Κάτω Πάφου - CY4000013» είναι τα ακόλουθα:

- (α) εντοπισμός, χαρτογράφηση και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης του οικοτόπου προτεραιότητας 5220* «Δενδροειδή Matorrals με *Zyziphus*» και καθορισμός και εφαρμογή μέτρων διαχείρισης και διατήρησής του·
- (β) διατήρηση σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων:
- (i) 1210 - «Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης»,
 - (ii) 1240 - «Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά *Limonium* spp.»,
 - (iii) 1410 - «Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)»,
 - (iv) 1430 - «Αλο-νιτρόφιλες λόχμες (*Pegano-Salsoletea*)»,
 - (v) 2110 - «Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες», και
 - (vi) 9320 - «Δάση με *Olea* και *Ceratonia*»·
- (γ) διατήρηση του οικοτόπου 5420 «Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*» σε εξαιρετική κατάσταση διατήρησης·
- (δ) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των ειδών -
- (i) *Rhinolophus hipposideros*,
 - (ii) *Rinolophus blasii*, και
 - (iii) *Rousettus aegyptiacus*,
- καθώς και διατήρηση ή/ και αποκατάσταση των βιοτόπων τους και ιδιαίτερα των πηγών τροφοληψίας τους ή/ και των καταφυγίων ή/ και των χώρων αναπαραγωγής τους, περιλαμβανομένων και των συστημάτων προσδιορισμού των ορίων των αγρών (φυτοφράκτες, ξεροληθιές) και των παραδοσιακών αγρό-συστημάτων εντός της ΕΖΔ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του έργου LIFE ICOSTACY (LIFE09 NAT/CY/000247)·
- (ε) διατήρηση του είδους *Miniopterus schreibersii* σε εξαιρετική κατάσταση διατήρησης καθώς και διατήρηση ή/ και αποκατάσταση του βιοτόπου του και ιδιαίτερα των πηγών τροφοληψίας του ή/ και των καταφυγίων ή/ και των χώρων αναπαραγωγής του εντός της ΕΖΔ·
- (στ) διατήρηση των ενδαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας που παρατηρούνται στην ΕΖΔ σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, ώστε να διασφαλίζεται η παρουσία και η διαβίωσή τους, ειδικότερα όσον αφορά τα είδη του Παραρτήματος I των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμων του 2003 έως 2015·
- (ζ) περιορισμός ή/ και απαγόρευση ενεργειών, ή/ και οχλήσεων, ή/ και δραστηριοτήτων εντός της ΕΖΔ που δυνατό να έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ΕΖΔ, για την αποφυγή της υποβάθμισης των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων των ειδών· και
- (η) ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης/ συνείδησης, ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού και ανάδειξη της ΕΖΔ.

Μέτρα
Προτεραιότητας
για την ΕΖΔ
«Περιοχή Δρύμου -
CY4000014».

17. Τα μέτρα προτεραιότητας για την ΕΖΔ «Περιοχή Δρύμου - CY4000014» είναι τα ακόλουθα:

- (α) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικοτόπου 92A0 - «Δάση-στοές με *Salix alba* και *Populus alba*»·
- (β) διατήρηση σε εξαιρετική κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων:
- (i) 92D0 - «Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (*Nerio-Tamaricetea* και *Securinegion tinctoriae*)», και
 - (ii) 93A0 - «Δασικές συστάδες της *Quercus infectoria* (*Anagyro foetidae* - *Quercetum infectoriae*)»·

- (γ) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης των φυσικών ρυακιών που παρατηρούνται στην ΕΖΔ, τα οποία αποτελούν βασικό στοιχείο για τη διατήρηση των παρόχθιων οικοσυστημάτων·
- (δ) περιορισμός ή/ και απαγόρευση ενεργειών, ή/ και οχλήσεων, ή/ και δραστηριοτήτων εντός της ΕΖΔ, οι οποίες δυνατόν να έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ΕΖΔ, για την αποφυγή της υποβάθμισης των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων των ειδών· και
- (ε) ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης/ συνείδησης, εκπαίδευση του κοινού και ανάδειξη της ΕΖΔ.

Μέτρα
Προτεραιότητας
για την ΕΖΔ
«Περιοχή Κρήτου
- Μαρότπου -
CY4000015».

18. Τα μέτρα προτεραιότητας για την ΕΖΔ «Περιοχή Κρήτου - Μαρότπου - CY4000015» είναι τα ακόλουθα:

- (α) διατήρηση σε εξαιρετική κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων:
 - (i) 5420 - «Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*», και
 - (ii) 93A0 - «Δασικές συστάδες της *Quercus infectoria* (*Anagyro foetidae* – *Quercetum infectoriae*)»·
- (β) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης των φυσικών ρυακιών που παρατηρούνται στην ΕΖΔ, τα οποία αποτελούν βασικό στοιχείο για τη διατήρηση των παρόχθιων οικοσυστημάτων·
- (γ) περιορισμός ή/ και απαγόρευση ενεργειών, ή/ και οχλήσεων, ή/ και δραστηριοτήτων εντός της ΕΖΔ που δυνατόν να έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ΕΖΔ, για την αποφυγή της υποβάθμισης των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων των ειδών· και
- (δ) ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης /συνείδησης, εκπαίδευση του κοινού και ανάδειξη της ΕΖΔ.

Μέτρα
Προτεραιότητας
για την ΕΖΔ
«Ακρωτήριο
Άσπρο-Πέτρα του
Ρωμιού -
CY5000005».

19. Τα μέτρα προτεραιότητας για την ΕΖΔ «Ακρωτήριο Άσπρο-Πέτρα του Ρωμιού - CY5000005» είναι τα ακόλουθα:

- (α) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων:
 - (i) 1120* - «Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με *Posidonia* (*Posidonium oceanicae*)»,
 - (ii) 1210 - «Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης»,
 - (iii) 5210 - «Δενδροειδή *Matorrals* με *Juniperus* spp.»,
 - (iv) 5420 - «Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*»,
 - (v) 92D0 - «Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (*Nerio-Tamaricetea* και *Securinegion tinctoriae*)»,
 - (vi) 9320 - «Δάση με *Olea* και *Ceratonia*», και
 - (vii) 9540 - «Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου»·
- (β) διατήρηση του οικοτόπου 1170 - «Ύφαλοι» σε εξαιρετική κατάσταση διατήρησης·
- (γ) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του είδους *Rousettus aegyptiacus* και διατήρηση ή/ και αποκατάσταση του βιοτόπου του και ιδιαίτερα των καταφυγίων ή/ και των χώρων αναπαραγωγής του, περιλαμβανομένων και των συστημάτων προσδιορισμού των ορίων των αγρών (φυτοφράκτες, ξεροληθιές) και των παραδοσιακών αγρό-συστημάτων εντός της ΕΖΔ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του έργου LIFE ICOSTACY (LIFE09 NAT/CY/000247)·
- (δ) διατήρηση της ετερογένειας του τοπίου·
- (ε) διατήρηση των ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας που παρατηρούνται στην ΕΖΔ σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, ώστε να διασφαλίζεται η παρουσία και η διαβίωσή τους, ειδικότερα όσον αφορά τα είδη του Παραρτήματος I των περί Προστασίας και Διαχείρισης Αγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμων του 2003 έως 2015·

- (στ) περιορισμός ή/ και απαγόρευση ενεργειών, ή/ και οχλήσεων, ή/ και δραστηριοτήτων εντός της ΕΖΔ που δυνατό να έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ΕΖΔ, για την αποφυγή της υποβάθμισης των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων των ειδών· και
- (ζ) ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης/ συνειδήσης, ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού και ανάδειξη της ΕΖΔ.

Μέτρα
Προτεραιότητας
για την ΕΖΔ
«Κοιλιάδα Λιμνάτη
- CY5000006».

20. Τα μέτρα προτεραιότητας για την ΕΖΔ «Κοιλιάδα Λιμνάτη - CY5000006» είναι τα ακόλουθα:

- (α) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων:
 - (i) *6220 - «Ψευδοστέπα με αγροστώδη και μονοετή φυτά από *Thero-Brachypodietea*»,
 - (ii) 3290 - «Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από *Paspalo- Agrostidion*»,
 - (iii) 5420 - «Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*»,
 - (iv) 92A0 - «Δάση – στοές με *Salix alba* και *Populus alba*»,
 - (v) 92C0 - «Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (*Platanion orientalis*)»,
 - (vi) 92D0 - «Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (*Nerio – Tamaricetea* και *Securinegion tinctoriae*)»,
 - (vii) 9320 - «Δάση με *Olea* και *Ceratonia*», και
 - (viii) 93A0 - «Δασικές συστάδες με *Quercus infectoria* (*Anagyro foetidae* – *Quercetum infectoriae*)»·
- (β) διατήρηση ή /και βελτίωση της κατάστασης των υδάτινων πόρων, καθώς και των φυσικών ρυακίων της ΕΖΔ, τα οποία αποτελούν βασικό στοιχείο για τη διατήρηση των ποτάμιων και παραποτάμιων οικοσυστημάτων·
- (γ) διατήρηση σε εξαίρετη κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων:
 - (i) 3140 - «Σκληρά ολιγο- μεσοτροφικά ύδατα με βενθική βλάστηση χαροειδών σχηματισμών *Chara* spp.», και
 - (ii) 9540 - «Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου»·
- (δ) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των ειδών -
 - (i) **Coluber cypriensis*, και
 - (ii) *Rousettus aegyptiacus*,
 καθώς και διατήρηση ή/ και αποκατάσταση των βιοτόπων τους και ιδιαίτερα των πηγών τροφοληψίας τους ή/ και των καταφυγίων ή/ και των χώρων αναπαραγωγής τους, περιλαμβανομένων και των συστημάτων προσδιορισμού των ορίων των αγρών (φυτοφράκτες, ξεροληθιές) και των παραδοσιακών αγρό-συστημάτων εντός της ΕΖΔ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του έργου LIFE ICOSTACY (LIFE09 NAT/CY/000247)·
- (ε) διατήρηση της ετερογένειας του τοπίου·
- (στ) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης των ενδιατημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας που παρατηρούνται στην ΕΖΔ, ώστε να διασφαλίζεται η παρουσία και η διαβίωσή της, ειδικότερα όσον αφορά τα είδη του Παραρτήματος Ι των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμων του 2003 έως 2015·
- (ζ) περιορισμός ή/ και απαγόρευση ενεργειών, ή/ και οχλήσεων, ή/ και δραστηριοτήτων εντός της ΕΖΔ που δυνατό να έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ΕΖΔ, για την αποφυγή της υποβάθμισης των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων των ειδών· και
- (η) ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης/ συνειδήσης, εκπαίδευση του κοινού και ανάδειξη της ΕΖΔ.

Μέτρα
Προτεραιότητας
για την ΕΖΔ
«Περιοχή Ασγάτας -
CY5000007».

21. Τα μέτρα προτεραιότητας για την ΕΖΔ «Περιοχή Ασγάτας - CY5000007» είναι τα ακόλουθα:

- (α) διατήρηση σε εξαίρετη κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων:
 - (i) 5330 - «Θερμομεσογειακές και προερχομενικές λόχμες,
 - (ii) 5420 - «Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*», και
 - (iii) 9540 - «Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου»·

- (β) διατήρηση σε εξαιρετική κατάσταση διατήρησης των ειδών:
 - (i) **Astragalus macrocarpus* ssp. *Lefkarensis*, και
 - (ii) *Phlomis brevibracteata*.
- (γ) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης των φυσικών ρυακιών που παρατηρούνται στην ΕΖΔ, τα οποία αποτελούν βασικό στοιχείο για τη διατήρηση των παρόχθιων οικοσυστημάτων.
- (δ) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του είδους *Rousettus aegyptiacus* και διατήρηση ή/ και αποκατάσταση του βιοτόπου του και ιδιαίτερα των καταφυγίων ή/ και των χώρων αναπαραγωγής του, περιλαμβανομένων και των συστημάτων προσδιορισμού των ορίων των αγρών (φυτοφράκτες, ξεροληθιές) και των παραδοσιακών αγρό-συστημάτων εντός της ΕΖΔ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του έργου LIFE ICOSTACY (LIFE09 NAT/CY/000247).
- (ε) περιορισμός ή/ και απαγόρευση ενεργειών, ή/ και οχλήσεων, ή/ και δραστηριοτήτων εντός της ΕΖΔ που δυνατό να έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ΕΖΔ, για την αποφυγή της υποβάθμισης των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων των ειδών· και
- (στ) ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης /συνείδησης, εκπαίδευση του κοινού και ανάδειξη της ΕΖΔ.

Μέτρα
Προτεραιότητας
για την ΕΖΔ
«Αλυκές
Λάρνακας –
CY6000002».

22. Τα μέτρα προτεραιότητας για την ΕΖΔ «Αλυκές Λάρνακας – CY6000002» είναι τα ακόλουθα:

- (α) εντοπισμός, χαρτογράφηση και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης του οικοτόπου προτεραιότητας *1150 – «Παράκτιες Λιμνοθάλασσες» και καθορισμός και εφαρμογή μέτρων διαχείρισης και διατήρησής τους.
- (β) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων:
 - (i) *6220 - «Ψευδοστέπα με αγροστώδη και μονοετή φυτά από *Thero-Brachypodietea*»,
 - (ii) 2110 - «Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες»,
 - (iii) 1210 - «Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και άμπωτης»,
 - (iv) 1310 - «Πρωτογενής βλάστηση με *Salicornia* και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών»,
 - (v) 1410 - «Μεσογειακά αλίπεδα (*Juncetalia maritimi*)», και
 - (vi) 5420 - «Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*».
- (γ) διατήρηση του οικοτόπου 1420 – «Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (*Sarcocornetea fruticosi*)» σε εξαιρετική κατάσταση διατήρησης.
- (δ) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης του υδατικού ισοζυγίου και υγρασιακού οικοσυστήματος και της ποιότητας του νερού της ΕΖΔ.
- (ε) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του είδους **Ophrys kotschy*.
- (στ) διατήρηση των ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας που παρατηρούνται στην ΕΖΔ σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, ώστε να διασφαλίζεται η παρουσία και η διαβίωσή της, ειδικότερα όσον αφορά τα είδη του Παραρτήματος Ι των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμων του 2003 έως 2015.
- (ζ) περιορισμός ή/ και απαγόρευση ενεργειών, ή/ και οχλήσεων, ή/ και δραστηριοτήτων εντός της ΕΖΔ που δυνατό να έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ΕΖΔ, για την αποφυγή της υποβάθμισης των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων των ειδών· και
- (η) ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης/ συνείδησης, εκπαίδευση του κοινού και ανάδειξη της ΕΖΔ.

Μέτρα
Προτεραιότητας
για την ΕΖΔ
«Περιοχή
Λυμπίων - Αγίας
Άννας -
CY6000003».

23. Τα μέτρα προτεραιότητας για την ΕΖΔ «Περιοχή Λυμπίων - Αγίας Άννας - CY6000003» είναι τα ακόλουθα:

- (α) εντοπισμός, χαρτογράφηση και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης του οικοτόπου προτεραιότητας *5220 – «Δενδροειδή Matorrals με *Zyziphus*» και καθορισμός και εφαρμογή μέτρων διαχείρισης και διατήρησής του·
- (β) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων:
 - (i) *6220 - «Ψευδοστέπα με αγροστώδη και μονοετή φυτά από *Thero-Brachypodietea*», και
 - (ii) 5420 - «Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*»·
- (γ) διατήρηση του οικοτόπου 5330 - «Θερμομεσογειακές και προερχομενικές λόχμες» σε εξαιρετική κατάσταση διατήρησης·
- (δ) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης των φυσικών ρυακίων που παρατηρούνται στην ΕΖΔ, τα οποία αποτελούν βασικό στοιχείο για τη διατήρηση των παρόχθιων οικοσυστημάτων·
- (ε) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του είδους **Ophrys kotschy*·
- (στ) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του είδους *Rousettus aegyptiacus* και διατήρηση ή/ και αποκατάσταση του βιοτόπου του και ιδιαίτερα των καταφυγίων ή/ και των χώρων αναπαραγωγής του, περιλαμβανομένων και των συστημάτων προσδιορισμού των ορίων των αγρών (φυτοφράκτες, ξεροληθιές) και των παραδοσιακών αγρό-συστημάτων εντός της ΕΖΔ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του έργου LIFE ICOSTACY (LIFE09 NAT/CY/000247)·
- (ζ) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης των ενδιαιτημάτων των ειδών ορνιθοπανίδας που παρατηρούνται στην ΕΖΔ, ώστε να διασφαλίζεται η παρουσία και η διαβίωσή της, ειδικότερα όσον αφορά τα είδη του Παραρτήματος Ι των περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμων του 2003 έως 2015·
- (η) περιορισμός ή/ και απαγόρευση ενεργειών, ή/ και οχλήσεων, ή/ και δραστηριοτήτων εντός της ΕΖΔ που δυνατό να έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ΕΖΔ, για την αποφυγή της υποβάθμισης των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων των ειδών· και
- (θ) ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης/ συνείδησης, εκπαίδευση του κοινού και ανάδειξη της ΕΖΔ.

Μέτρα
Προτεραιότητας
για την ΕΖΔ
«Περιοχή
Λευκάρων -
CY6000005».

24. Τα μέτρα προτεραιότητας για την ΕΖΔ «Περιοχή Λευκάρων - CY6000005» είναι τα ακόλουθα:

- (α) διατήρηση σε εξαιρετική κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων:
 - (i) 6220* - «Ψευδοστέπα με αγροστώδη και μονοετή φυτά από *Thero-Brachypodietea*»,
 - (ii) 5330 - «Θερμομεσογειακές και προερχομενικές λόχμες»,
 - (iii) 5420 - «Φρύγανα από *Sarcopoterium spinosum*»,
 - (iv) 92C0 - Δάση *Platanus orientalis* και *Liquidambar orientalis* (*Platanion orientalis*),
 - (v) 9320 - «Δάση με *Olea* και *Ceratonia*», και
 - (vi) 9540 - «Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου»·
- (β) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικοτόπου 93A0 – «Δασικές συστάδες της *Quercus infectoria* (*Anagyris foetida* – *Quercetum infectoriae*)»·
- (γ) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των ειδών:
 - (i) * *Astragalus macrocarpus* ssp. *Lefkarensis*, και
 - (ii) **Ophrys kotschy*·
- (δ) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των ειδών -
 - (i) *Rousettus aegyptiacus*, και
 - (ii) *Rhinolophus hipposideros*,

καθώς και διατήρηση ή/ και αποκατάσταση των βιοτόπων τους και ιδιαίτερα των πηγών τροφοληψίας τους ή/ και των καταφυγίων ή/ και των χώρων αναπαραγωγής τους, περιλαμβανομένων και των συστημάτων προσδιορισμού των ορίων των αγρών (φυτοφράκτες, ξεροληθιές) και των παραδοσιακών αγρό-συστημάτων εντός της ΕΖΔ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του έργου LIFE ICOSTACY (LIFE09 NAT/CY/000247).

- (ε) διατήρηση ή/ και βελτίωση της κατάστασης των υδάτινων πόρων, καθώς και των φυσικών ρυακιών της ΕΖΔ, τα οποία αποτελούν βασικό στοιχείο για τη διατήρηση των ποτάμιων και παραποτάμιων οικοσυστημάτων.
- (ε) διατήρηση του είδους *Phlomis brevibracteata* σε εξαιρετη κατάσταση διατήρησης.
- (στ) προσδιορισμός της κατάστασης διατήρησης των ειδών *Rhinolophus blasii* και *Miniopterus schreibersii* και καθορισμός και εφαρμογή μέτρων διαχείρισης και διατήρησής τους.
- (ζ) περιορισμός ή/ και απαγόρευση ενεργειών, ή/ και οχλήσεων, ή/ και δραστηριοτήτων εντός της ΕΖΔ που δυνατό να έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ΕΖΔ, για την αποφυγή της υποβάθμισης των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων των ειδών και
- (η) ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης/ συνείδησης, εκπαίδευση του κοινού και ανάδειξη της ΕΖΔ.

Έγινε στις 28 Ιουλίου 2015.

ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΓΙΑΛΗΣ,
Υπουργός Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.